

2. การรับสมัคร

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

- 2.1 เข้าเว็บไซต์ www.meo.or.th “ประกาศรับสมัครงาน”
- 2.2 ให้ผู้สมัครอ่านประกาศ และคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร
- 2.3 กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกำหนด และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัครเพื่อส่งใบสมัคร ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวง ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลในภายหลัง
- 2.4 ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้สมัครสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้หลังจากยืนยันการสมัคร
- 2.5 ต้องแนบไฟล์ ในระบบรับสมัครออนไลน์ด้วยไฟล์นามสกุล PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับให้ครบถ้วน หาก การไฟฟ้านครหลวง ตรวจสอบภายหลัง ในกรณีผู้สมัครแนบไฟล์หลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง และ การไฟฟ้านครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสินใจภายหลังได้ทุกขั้นตอน และไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น จาก การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงค่าสมัครสอบ โดยต้องแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้ :-

1) หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563)

2) หลักฐานการพ้นพ้นโทษทางทหาร สด.8 สด. 43 หรือ สด.3

3) หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)

2.6 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

2.7 ค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการ Internet 30 บาท รวมเป็นเงิน 280 บาท (ค่าธรรมเนียมทั้งสองส่วนจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

3. เงื่อนไขการสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงาน พ.ศ. 2506 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ประกอบกับ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 และไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ พ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หรือ อยู่ระหว่างต้องหาคดีอาญา อันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท และต้องมีผลการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต มีอนามัยสมบูรณ์

/3.2 ผู้สมัคร...

3.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ การไฟฟ้านครหลวง สงวนสิทธิ์ กรณีที่ตรวจสอบในภายหลังพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

3.3 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง การไฟฟ้านครหลวง สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ย้อนหลังได้ทุกกรณี กรณีผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จ และไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารที่มีใช้ที่ทางราชการออกให้ การไฟฟ้านครหลวง จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้สมัครในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะดำเนินการยกเลิกการจ้างโดยทันที และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จาก การไฟฟ้านครหลวง ทั้งสิ้น

4. การดำเนินการสอบ กำหนดขั้นตอน ดังนี้

4.1 การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย วัน เวลา และสถานที่ **ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.** เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th

4.2 ผู้สมัครต้องเข้ารับการตรวจ และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย **ตามวัน เวลาที่กำหนด ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563** ประกอบด้วย

- วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก (ตารางความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง และน้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)

- ดันพื้น จำนวน 22 ครั้ง ในเวลา 2 นาที (รูปภาพประกอบตามเอกสารท้ายประกาศ)
- ลูกนั่ง จำนวน 33 ครั้ง ในเวลา 2 นาที (รูปภาพประกอบตามเอกสารท้ายประกาศ)
- วิ่ง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ในเวลา 14 นาที

4.3 เอกสารหลักฐาน ที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเดียวกันกับวันทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้ :-

- 1) ใบระเบียบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด
- 2) สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
- 4) หลักฐานการพ้นพ้นระทางทหาร สด. 8 สด. 43 หรือ สด.3 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด
- 5) หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

4.4 สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) 60 คะแนน (เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) ตามข้อ 4.2 โดยการไฟฟ้านครหลวง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ตามวัน และเวลา **ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.** เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th

การทดสอบภาคปฏิบัติ	วันที่ทำการสอบ	สถานที่ทำการสอบ
1. การปีนเสาสูง (30 คะแนน) 2. การดึงคอนสาย (30 คะแนน)	วันพุธที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563	กองฝึกอบรมด้านช่าง ฝ่ายฝึกอบรม ที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

/4.5 การทดสอบ...

จัดทํา

4.5 การทดสอบว่ายน้ำ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง)

4.6 สอบสัมภาษณ์ 40 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการทดสอบว่ายน้ำ)

ผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ที่นำมาเอง เพื่อปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5. การสัมภาษณ์

5.1 การไฟฟ้านครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่เหมาะสม
ในวันสัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง

5.2 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องแต่งกายชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น

6. เงื่อนไขการประกาศผลการสอบคัดเลือก

6.1 การไฟฟ้านครหลวง จะประกาศผลการสอบคัดเลือก พร้อมขึ้นบัญชีผู้สอบได้ตามจำนวนที่
เหมาะสมเพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวสละสิทธิ์หรือไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ
การไฟฟ้านครหลวงได้

6.2 ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้านครหลวงได้ ตามวัน
เวลา ที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

6.3 การไฟฟ้านครหลวง จะกำหนดสังกัด สถานที่ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

7. การบรรจุ

ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
จากนั้น การไฟฟ้านครหลวง จะตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้

7.1 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ การไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง และการ
ถอดถอนพนักงาน พ.ศ. 2506 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ประกอบกับ
พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558

7.2 การไฟฟ้านครหลวง ได้รับทราบผลการตรวจสอบ

1) คุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษา

2) หลักฐานการพ้นพ้นโทษทางทหาร สด. 8 สด. 43 หรือ สด. 3

7.3 ประวัติและความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่พบประวัติที่เคยรับโทษจำคุก
โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
พ้นโทษแล้ว เกิน 5 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 หรืออยู่ระหว่างต้องหาคดีอาญา
อันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

7.4 การตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต มีอนามัยสมบูรณ์

/อนึ่ง...

การไฟฟ้านครหลวง

- 5 -

อนึ่ง ผู้สอบได้ต้องเข้าปฏิบัติงาน ที่การไฟฟ้านครหลวง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 โดยต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานระหว่างการจ้างทดลองงาน เป็นเวลา 90 วัน

หากผลการตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เป็นไปตามที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกให้ออกจากงานทันที

ทั้งนี้ การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้านครหลวง มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส ยุติธรรมและ ไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อฝากเข้าปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

จิตตรา รอดเครือมิตร

(นางสาวจิตตรา รอดเครือมิตร)

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

การไฟฟ้านครหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศ ที่ ผทม. 4 /2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง และน้ำหนัก

ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)

(ดัชนีมวลกาย Body Mass Index : BMI เท่ากับ 18.5 – 22.9)

ความสูง (ซม.)	ช่วงน้ำหนัก (กก.)				
	(BMI 18.5 - 22.9)				
160	ไม่ต่ำกว่า	48	-	ไม่เกิน	58
161	ไม่ต่ำกว่า	48	-	ไม่เกิน	59
162	ไม่ต่ำกว่า	49	-	ไม่เกิน	60
163	ไม่ต่ำกว่า	50	-	ไม่เกิน	60
164	ไม่ต่ำกว่า	50	-	ไม่เกิน	61
165	ไม่ต่ำกว่า	51	-	ไม่เกิน	62
166	ไม่ต่ำกว่า	51	-	ไม่เกิน	63
167	ไม่ต่ำกว่า	52	-	ไม่เกิน	64
168	ไม่ต่ำกว่า	53	-	ไม่เกิน	64
169	ไม่ต่ำกว่า	53	-	ไม่เกิน	65
170	ไม่ต่ำกว่า	54	-	ไม่เกิน	66
171	ไม่ต่ำกว่า	54	-	ไม่เกิน	67
172	ไม่ต่ำกว่า	55	-	ไม่เกิน	67
173	ไม่ต่ำกว่า	56	-	ไม่เกิน	68
174	ไม่ต่ำกว่า	56	-	ไม่เกิน	69
175	ไม่ต่ำกว่า	57	-	ไม่เกิน	70
176	ไม่ต่ำกว่า	58	-	ไม่เกิน	71
177	ไม่ต่ำกว่า	58	-	ไม่เกิน	71
178	ไม่ต่ำกว่า	59	-	ไม่เกิน	72
179	ไม่ต่ำกว่า	60	-	ไม่เกิน	73
180	ไม่ต่ำกว่า	60	-	ไม่เกิน	74
181	ไม่ต่ำกว่า	61	-	ไม่เกิน	75
182	ไม่ต่ำกว่า	62	-	ไม่เกิน	76
183	ไม่ต่ำกว่า	62	-	ไม่เกิน	76
184	ไม่ต่ำกว่า	63	-	ไม่เกิน	77
185	ไม่ต่ำกว่า	63	-	ไม่เกิน	78

จัดโดย

การไฟฟ้านครหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศ ที่ ผทม. 4 /2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ประกอบด้วย การทดสอบ ดังนี้ :-

ดันพื้น จำนวน 22 ครั้ง ในเวลา 2 นาที

ท่าดันพื้น



1.ท่าเตรียม ผู้เข้ารับการทดสอบคว่ำหน้า พร้อมกับยืดแขนตึง ระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงไหล่ สายตามองตรงไปข้างหน้า และนำเข่าด้านซ้ายสัมผัสพื้น ขาขวาเหยียดตึง



2.ท่าปฏิบัติ เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มปฏิบัติ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบเหยียดขาทั้งสองข้างเสมอกัน (ตามภาพขั้นตอนที่ 2) และทำการยุบข้อลง โดยให้หน้าอกของผู้เข้าทดสอบสัมผัสหลังมือกรรมการ (ตามภาพขั้นตอนที่ 3) หลังจากนั้นให้ดันตัวขึ้นจนแขนตึง (ตามภาพขั้นตอนที่ 4) นับ 1 ครั้ง ในขณะปฏิบัติ ให้รักษาลำตัวตรงเป็นท่อนเดียว ปฏิบัติให้มากที่สุดภายในเวลา 2 นาที



****** หากผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติแตกต่างจากข้อกำหนดเบื้องต้น ให้กรรมการถือว่าปฏิบัติไม่ครบถ้วน และไม่นับเป็นคะแนน เช่น ลำตัวขึ้นไม่เป็นท่อนขณะดันตัวขึ้นไม่พร้อมกัน เข่าแตะพื้น หรือปล่อยมือข้างใดข้างหนึ่ง เป็นต้น

30/9

การไฟฟ้านครหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศ ที่ ผทม. 4 /2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

ลูกนั่ง จำนวน 33 ครั้ง ในเวลา 2 นาที

ท่าลูกนั่ง



1.ท่าเตรียม ผู้เข้ารับการทดสอบนอนหงาย เข่าทั้งสองข้างทำมุม ประมาณ 90 องศา เท้าทั้งสองข้างห่างกันพอประมาณ ฝ่ามือประสานกันบริเวณลำคอด้านหลัง



2.ท่าปฏิบัติ เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มปฏิบัติ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยกตัวขึ้นนั่งพร้อมกับ ก้มศีรษะลงระหว่างเข่าทั้งสองข้าง โดยให้ ท่อนแขนด้านในแตะกับเข่า (ตามภาพขั้นตอนที่ 2) แล้วกลับลงสู่ท่าเตรียมจนข้อศอก สัมผัสกับพื้น (ตามภาพขั้นตอนที่ 3) นับ 1 ครั้ง ให้ทำเช่นนี้ติดต่อกันไปให้มากที่สุด ภายในเวลา 2 นาที



วิ่ง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ในเวลา 14 นาที

หมายเหตุ การแต่งกายที่เหมาะสม ชุดกีฬา และรองเท้าวผ้าใบ

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

C-H-A-N-G-E
Customer Focus: มุ่งเน้นลูกค้า
Harmonization: ทำงานสอดคล้องประสาน
Agility: ปรับเปลี่ยน กับการณ์
New Ideas: สร้างสรรค์ นวัตกรรม
Governance: โปร่งใสคุณธรรม
Efficiency: ลดต้นทุน ประสิทธิภาพ

จี๓๗๒